

*Система предназначена для крепления облицовки, выполненной из плоских листовых материалов, применяемых для облицовки фасадов.*


**Конструктив:**

1. Крепежный блок систем типа LT.
2. Направляющая А-47, А-47.1, А-39.1, А-54.
3. Блок крепления облицовки – широкоголовые алюминиевые заклепки со штифтом из коррозионно-стойкой стали.

**Описание:**

*Облицовочные панели представляют собой плоские листы. Крепление к вертикальным направляющим осуществляется с помощью широкоголовых заклепок. Шаг вертикальных профилей принимается по рекомендациям производителей фасадных панелей. Допускается увеличение шага при условии установки между вертикальными направляющими в местах крепления плит облицовки дополнительных горизонтальных профилей. При выполнении крепления используется инструмент, обеспечивающий неполную вытяжку заклепки. Расстояние от краев плиты и шаг установки заклепок принимаются по рекомендациям изготовителей фасадных панелей.*

Система LT-147p. Схема монтажа облицовочной панели




Порядок монтажа

1. Монтаж, выравнивание облицовочной панели.
2. Постоянное закрепление облицовочной панели в проектном положении при помощи заклепок 5 x 12. Шаг заклепок принимается по расчету. Для компенсации термических деформаций одна заклепка крепится жестко, все остальные должны быть установлены строго в отверстия увеличенного диаметра с использованием насадки на клепатель, ограничивающей вытяжку заклепки.
3. Установка последующих рядов облицовочных панелей.

Примечание:


Конструктивные решения оконных обрамлений, угловых зон, примыкание к цоколю выполняются аналогично системе АТС-414 (Лист 6.10-6.16)

*Вертикальный и горизонтальный разрезы  
по крепежным кронштейнам*



- 11. Профиль вертикальный А-39.1
- 32. Кронштейн несущий АД-061/L
- 33. Кронштейн опорный АД-062/L
- 41. Терморазрыв пластиковый ПД-131
- 43. Терморазрыв пластиковый ПД-132
- 45. Шайба для фиксации кронштейна АД-053
- 51. Заклепка вытяжная Al/NiCo
- 55. Анкерный элемент
- 61. Теплоизоляционный слой
- 69. Плиты фиброцементные KMEW

*Вертикальный и горизонтальный разрезы  
по крепежному кронштейну АД-063/L*



- 11. Направляющая А-39.1
- 34. Кронштейн несущий АД-063/L
- 42. Терморазрыв пластиковый ПД-133
- 47. Шайба для фиксации кронштейна АД-053
- 51. Заклепка вытяжная Al/NiCo
- 55. Анкерный элемент
- 61. Теплоизоляционный слой
- 69. Плиты фиброцементные KMEW